

Ceed



Movement that inspires



DONANIM

İÇ DONANIM VE KONFOR	COOL
ISG (Start & Stop) sistemi	•
Sürüş modu seçimi	•
Deri direksiyon simidi ve vites topuzu	•
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon	•
Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi	•
Direksiyondan kumandalı vites kulakçıkları	•
Kumaş koltuklar	•
Yükseklik ayarlı sürücü koltuğu	•
Saklama gözlü ön kol dayama	•
60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar	•
Manuel klima	•
4,2" gösterge bilgi ekranı	•
8" dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi	•
Geri görüş kamerası	•
6 adet hoparlör	•
Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi)	•
Ön konsolda USB Girişi	•
Ön konsolda bardak tutucular	•
Gözlük saklama bölmesi	•
Aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası	•
Tek dokunma ile açılıp kapanabilen, sıkışmayı engelleyen ön camlar	•
Elektrikli park freni	•
Bagaj gizlemek için raf (Pandizot)	•
Silecek suyu uyarısı	•

DIŞ DONANIM

DIŞ DONANIM	COOL
16" alüminyum alaşım jantlar	•
Lastik bakım kiti (TMK)	•
Projeksiyon tipi halojen ön farlar	•
LED gündüz farları	•
Otomatik yanan farlar	•
Ön sis farları	•
Arka sis farları	•
Elektrikli kontrollü, ısıtılmalı yan aynalar	•
Gövde rengi kapı kolları	•
Arka park sensörü	•
Safen siyah radyatör ızgara ve krom çerçeve	•
Gövde rengi arka tampon	•
Spoiler	•

GÜVENLİK VE EMNİYET

GÜVENLİK VE EMNİYET	COOL
Hız sabitleyici (Cruise Control)	•
Sürücü ve ön yolcu hava yastığı	•
Yan ve perde hava yastıkları	•
Ön yolcu hava yastığı devre dışı bırakma anahtarı	•
Uzaktan kumandalı merkezi kilit	•
Çocuk güvenlik kilidi	•
Motor kilitleme sistemi (Immobilizer)	•
HAC (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)	•
ESC (Elektronik Dengeleme Programı)	•
TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi)	•
ABS fren sistemi	•





TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR	1.0L TGDİ MHEV	1.6 CRDİ MHEV
Yakıt tipi	Benzin	Dizel
Silindir hacmi (cc)	998	1.598
Çap x Strok (mm)	71,0 x 84,0	77,0 x 85,8
Maksimum güç (PS/d/d)	120 / 6.000	136 / 4.000
Maksimum tork (Nm/d/d)	200 / 2.000 ~ 3.500	320 / 2.000 ~ 2.250

SÜSPANSİYON

Ön	Viraj demirli MacPherson
Arka	Çok nokta bağlantılı

GÜÇ AKTARMA

7 ileri DCT

Vites Oranları		
1. vites	3,813	3,786
2. vites	2,261	2,261
3. vites	1,957	1,957
4. vites	1,073	1,023
5. vites	0,837	0,778
6. vites	0,878	0,837
7. vites	0,721	0,681
Geri vites	5,101	5,074
Son dişli	4,625/3,524	4,176/3,087

LASTİKLER

Lastik ve jant boyutu	205 / 55 R16
-----------------------	--------------

ÖLÇÜLER

Dış (mm)	Uzunluk	4.315
	Genişlik	1.800
	Yükseklik	1.447
İç (mm)	Bacak mesafesi (ön/arka)	1.073 / 883
	Baş mesafesi (ön/arka)	987 / 968
	Omuz mesafesi (ön/arka)	1.428 / 1.406
Dingil mesafesi (mm)		2.650
Dingil çıkıntısı (ön / arka) (mm)		885 / 780
Minimum dönüş yarıçapı (m)		5,2
Minimum yerden yükseklik (mm)		140

PERFORMANS

Maksimum hız (km/s)	190	200
Hızlanma (sn) 0 - 100 km/s	11,3	9,9

YAKIT TÜKETİMİ (WLTP)

Ortalama (L/100 km)	5,7	4,7
CO2 emisyonu (Ortalama aralık, g/km)	129	123

DİĞER ÖZELLİKLER

Boş ağırlık (kg) (min-maks)	1.297 / 1.416	1.370 / 1.489
Oturma kapasitesi	5	
Yakıt deposu kapasitesi (L)	50	
Bagaj kapasitesi (L)	Koltuk dik konumda	357
	Koltuk yatık konumda	1253



İnci Siyah (1K)



İnci Beyaz (HW2)



Gümüş Gri (KCS)



Aytaşı Gri (CSS)



Fırtına Gri (H8G)



Experience Yeşil (EXG)



Manyetik Kırmızı (AA9)

Distribütör firmanın; önceden belirtmeden model, teknik özellik, ekipman ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu doküman basım tarihinden sonra güncellenmiş olabilir. Kullanılan görsel, mevcut araçtan farklılık gösterebilir. Bu broşürdeki bazı özellikler standart modelde bulunmayabilir. Araca ait teknik veriler, homologasyon test raporu, kullanım kılavuzu, bakım kitapçığı ve üretici firma broşürlerinden alınmıştır. Tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun 93/116/EC direktifiyle uyumlu resmi testlerden alınmıştır. Bu değerler, otomobilin yakıt tüketimiyle ilgili bir garanti teşkil etmez ve gerçek kullanım altında elde edilen değerlerden farklılık gösterebilir. Bu testlerde kullanılan araçlar standart donanımda olup opsiyonel donanım ve aksesuarlar, jantlar ve lastikler yakıt tüketimini etkileyebilir. Kia binek aracınız, 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti altındadır. Anahtar teslim tarihinden itibaren, aracınız toplamda 5 yıl veya 150.000 km boyunca Kia Özel Garanti Onarım Güvencesi ile güvence altına alınmaktadır. (AB) 2020/740 yönetmeliğine göre yakıt verimliliği ve diğer parametreler ile ilgili lastikler hakkında bilgiler web sitemizde mevcuttur. Lütfen www.kia.com.tr adresini ziyaret edin. Belirtilen lastiklerle ilgili bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Tabloda belirtilen donanım özellikleri 2022 model yılı ve Mart ayından itibaren satışı gerçekleşen araçlar için geçerlidir. Basım hatalarından distribütör firma sorumlu değildir. Ayrıntılı bilgi için: www.kia.com.tr

ÇELİK MOTOR
Çelik Motor Ticaret A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan
Cad. Buyaka E Blok No: 58 34771
Ümraniye/İST Tel: 0216 656 26 00



7/24 YOL YARDIMI
0850 222 5 542
5 YIL 150 BİN KM
GARANTİ